

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. №подл	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерений	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Вентиляция							
V300	Радиальный вентилятор с производительностью 2000 м³/ч, располагаемым давлением 510 Па, числом оборотов 1500 в мин., мощностью 0,75кВт, в комплекте с обратным клапаном и гибкими вставками	BP 80-75-4.K1 D=Dн		Веза	компл.	1		С частотником
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø250				м.п.	23		
V301	Радиальный вентилятор с производительностью 1700 м³/ч, располагаемым давлением 510 Па, числом оборотов 1500 в мин., мощностью 0,75кВт, в комплекте с обратным клапаном и гибкими вставками	BP 80-75-4 D=Dн		Веза	компл.	1		С частотником
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø200				м.п.	5		
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø250				м.п.	5		
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø280				м.п.	19		
	Воздуховод из оцинкованной стали 200x200				м.п.	5		
	Решетка АМН-К 200x200			Арктос	шт.	5		
	Дроссель-клапан сеч.200x200			Воздухотехника	шт.	5		
V302	Радиальный вентилятор с производительностью 12070 м³/ч, располагаемым давлением 590 Па, числом оборотов 700 в мин., мощностью 3кВт, в комплекте с обратным клапаном и гибкими вставками	BP 80-75-8.K1 D=0,9Dн		Веза	компл.	1		С частотником
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø250				м.п.	3		
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø315				м.п.	5		
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø400				м.п.	5		
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø450				м.п.	4		
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø500				м.п.	5		
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø560				м.п.	8		
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø630				м.п.	5		

						Заказчик "ИСК ЕВРАЗИЯ" ОПМ-011/1-08	ОВ2-1.СО				
						Реконструкция блоков А и В3, корпуса №5 ПЛК "Северное Домодедово" под производственные нужды ЗАО "Мультифлекс", расположенного по адресу: М.О., г.Домодедово, м-н Северный, ул. Логистическая, д. 1/3					
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Блок В3		Стадия	Лист	Листов	
Ген.директор	Шевелева Г.И.			180808	Перепрофилирование складского корпуса в производственный корпус		Р	1	12	ООО "КИМ-Ш"	
ГИП	Никифоров АВ										
Гл.спец.	Фомичев А.В.										
Вед.спец.	Щулепова В.А.				Спецификация оборудования, изделий и материалов систем обще-обменной вентиляции						
Вед.спец.	Фокин А.А.										
Н.контр.	Федоров А.Ю.										

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерений	Количество	Масса единицы, кг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<div>Взам. инв. №</div> <div>Подп. и дата</div> <div>Инв. №подп</div>			Воздуховод из оцинкованной стали Ø710				м.п.	20			
			Воздуховод из оцинкованной стали 600x200				м.п.	16			
			Решетка АМН-К 600x200			Арктос	шт.	16			
			Дроссель-клапан сеч.600x200			Воздухотехника	шт.	16			
	K300		Центральный кондиционер с производительностью 3680 м³/ч, располагаемым давлением 510 Па, числом оборотов 3384 в мин., мощностью 2,2кВт, в комплекте с автоматикой	КЦКП-3,15		Веза	компл.	1			
			Воздуховод из оцинкованной стали Ø200				м.п.	2			
			Воздуховод из оцинкованной стали Ø250				м.п.	2			
			Воздуховод из оцинкованной стали Ø315				м.п.	2			
			Воздуховод из оцинкованной стали Ø355				м.п.	3			
			Воздуховод из оцинкованной стали Ø400				м.п.	7			
			Воздуховод из оцинкованной стали 300x200				м.п.	7			
			Решетка АДН-К 300x200			Арктос	шт.	7			
			Дроссель-клапан сеч.300x200			Воздухотехника	шт.	7			
	K301		Центральный кондиционер с производительностью 30600 м³/ч, располагаемым давлением 580 Па, числом оборотов 1196 в мин., мощностью 15кВт, в комплекте с автоматикой	КЦКП-31,5		Веза	компл.	1			
			Воздуховод из оцинкованной стали Ø355				м.п.	18			
			Воздуховод из оцинкованной стали Ø630				м.п.	4			
			Воздуховод из оцинкованной стали Ø710				м.п.	10			
			Воздуховод из оцинкованной стали Ø900				м.п.	8			
			Воздуховод из оцинкованной стали Ø1000				м.п.	14			
			Воздуховод из оцинкованной стали Ø1250				м.п.	20			
			Воздухораспределитель ВЭПШ11			Арктос	шт.	8			
			Дроссель-клапан сеч. Ø355			Воздухотехника	шт.	8			
	K302		Центральный кондиционер с производительностью 8500 м³/ч, располагаемым давлением 580 Па, числом оборотов 2086 в мин., мощностью 4кВт, в комплекте с автоматикой	КЦКП-8		Веза	компл.	1			
							Заказчик "ИСК ЕВРАЗИЯ" ОПМ-011/1-08		ОВ2-1.СО		Лист
						150808				2	
		Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата				

Инв.№подп	Подп. и дата	Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерений	Количество	Масса единицы, кг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø250				м.п.	7			
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø315				м.п.	9			
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø355				м.п.	7			
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø450				м.п.	10			
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø500				м.п.	8			
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø630				м.п.	12			
	Воздуховод из оцинкованной стали 600x200				м.п.	10			
	Решетка АДН-К 600x200			Арктос	шт.	10			
	Дроссель-клапан сеч.600x200			Воздухотехника	шт.	10			
K303	Центральный кондиционер с производительностью 7800 м³/ч, располагаемым давлением 560 Па, числом оборотов 1994 в мин., мощностью 4кВт, в комплекте с автоматикой	KЦКП-8		Веза	компл.	1			
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø630				м.п.	27			
	Воздуховод из оцинкованной стали 500x200				м.п.	8			
	Решетка АДН-К 500x200			Арктос	шт.	8			
	Дроссель-клапан сеч.500x200			Воздухотехника	шт.	8			
B303-B311	Вентилятор поставляется с технологическим оборудованием				компл.	10			
	Воздуховод из ПВХ, защищенный от агрессивных сред Ø315			СДМ-ТЕХНО	м.п.	209			
K308	Центральный кондиционер с производительностью 1890 м³/ч, располагаемым давлением 480 Па, числом оборотов 3005 в мин., мощностью 1,5кВт, в комплекте с автоматикой	ККП		Веза	компл.	1			
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø200				м.п.	4			
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø250				м.п.	3			
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø280				м.п.	4			
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø315				м.п.	3			
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø355				м.п.	7			
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø400				м.п.	20			
	Воздуховод из оцинкованной стали 200x200				м.п.	1			
	Воздуховод из оцинкованной стали 200x100				м.п.	6			
						Заказчик "ИСК ЕВРАЗИЯ" ОПМ-011/1-08			Лист
						ОВ2-1.СО			3

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерений	Количество	Масса единицы, кг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Решетка АДН-К 200х100			Арктос	шт.	6			
			Решетка АДН-К 200х200			Арктос	шт.	1			
			Решетка АДН-К 300х200			Арктос	шт.	1			
			Дроссель-клапан сеч.200х100			Воздухотехника	шт.	6			
			Дроссель-клапан сеч.200х200			Воздухотехника	шт.	1			
		B313	Радиальный вентилятор с производительностью 5000 м³/ч, располагаемым давлением 450 Па, числом оборотов 980 в мин., мощностью 1,1кВт, в комплекте с обратным клапаном и гибкими вставками	BP 80-75-6,3 D=0,9Dн		Веза	компл.	1		С частотником	
			Воздуховод из оцинкованной стали Ø400				м.п.	15			
			Воздуховод из оцинкованной стали Ø500				м.п.	20			
		B314	Радиальный вентилятор с производительностью 2780 м³/ч, располагаемым давлением 530 Па, числом оборотов 1450 в мин., мощностью 0,75кВт, в комплекте с обратным клапаном и гибкими вставками	BP 80-75-4 D=1,05Dн		Веза	компл.	1		С частотником	
			Воздуховод из оцинкованной стали Ø200				м.п.	8			
			Воздуховод из оцинкованной стали Ø250				м.п.	13			
			Воздуховод из оцинкованной стали Ø315				м.п.	33			
			Воздуховод из оцинкованной стали 400х200				м.п.	8			
			Решетка АМН-К 400х200			Арктос	шт.	8			
			Дроссель-клапан сеч.400х200			Воздухотехника	шт.	8			
		B315	Радиальный вентилятор с производительностью 2120 м³/ч, располагаемым давлением 530 Па, числом оборотов 1350 в мин., мощностью 0,55кВт, в комплекте с обратным клапаном и гибкими вставками	BP 80-75-4.B D=Dн		Веза	компл.	1		С частотником	
			Воздуховод из оцинкованной стали Ø160				м.п.	20			
			Воздуховод из оцинкованной стали Ø224				м.п.	11			
			Воздуховод из оцинкованной стали Ø315				м.п.	31			
			Воздуховод из оцинкованной стали 200х150				м.п.	6			
			Решетка АМН-К 200х150			Арктос	шт.	6			
			Дроссель-клапан сеч.200х150			Воздухотехника	шт.	6			
		B316	Радиальный вентилятор с производительностью 2400 м³/ч, располагае-	BP 80-75-4.B		Веза	компл.	1		С частотником	
Инв.№подп											
								Заказчик "ИСК ЕВРАЗИЯ" ОПМ-011/1-08		ОВ2-1.СО	Лист
											4
		Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата				

Инв.№подп	Подп. и дата	Взам. инв. №	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерений	Количество	Масса единицы, кг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	мым давлением 580 Па, числом оборотов 1350 в мин., мощностью 0,55кВт, в комплекте с обратным клапаном и гибкими вставками	D=Dн							
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø250				м.п.	18			
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø355				м.п.	30			
B317	Радиальный вентилятор с производительностью 3600 м³/ч, располагаемым давлением 580 Па, числом оборотов 1430 в мин., мощностью 1,15кВт, в комплекте с обратным клапаном и гибкими вставками	BP 80-75-5.B D=0,9Dн		Вега	компл.	1		С частотником	
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø250				м.п.	6			
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø355				м.п.	4			
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø400				м.п.	37			
B329	Канальный вентилятор с производительностью 70 м³/ч, располагаемым давлением 120 Па, числом оборотов 1465 в мин., мощностью 0,11кВт, в комплекте с обратным клапаном и гибкими вставками	EX140-4C		Systemair	компл.	1			
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø125				м.п.	18			
	Решетка ДПУ 100			Арктос	шт.	1			
B330	Радиальный вентилятор с производительностью 428 м³/ч, располагаемым давлением 300 Па, числом оборотов 1350 в мин., мощностью 0,18кВт, в комплекте с обратным клапаном и гибкими вставками	ВРАН9-3,15		Вега	компл.	1			
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø160				м.п.	13			
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø200				м.п.	15			
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø125				м.п.	15			
	Решетка ДПУ 100			Арктос	шт.	2			
	Решетка ДПУ 125			Арктос	шт.	2			
B331	Канальный вентилятор с производительностью 80 м³/ч, располагаемым давлением 120 Па, числом оборотов 1465 в мин., мощностью 0,11кВт, в комплекте с обратным клапаном и гибкими вставками	EX140-4C		Systemair	компл.	1			
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø125				м.п.	16			
	Решетка ДПУ 100			Арктос	шт.	1			
B332	Канальный вентилятор с производительностью 80 м³/ч, располагаемым давлением 120 Па, числом оборотов 1465 в мин., мощностью 0,11кВт, в	EX140-4C		Systemair	компл.	1			
						Заказчик "ИСК ЕВРАЗИЯ" ОПМ-011/1-08			Лист
						ОВ2-1.CO			5

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. №подп	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерений	Количество	Масса единицы, кг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	комплекте с обратным клапаном и гибкими вставками								
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø125				м.п.	16			
	Решетка ДПУ 100			Арктос	шт.	1			
B333	Канальный вентилятор с производительностью 80 м³/ч, располагаемым давлением 120 Па, числом оборотов 1465 в мин., мощностью 0,11кВт, в комплекте с обратным клапаном и гибкими вставками	EX140-4C		Systemair	компл.	1			
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø125				м.п.	16			
	Решетка ДПУ 100			Арктос	шт.	1			
B334	Канальный вентилятор с производительностью 80 м³/ч, располагаемым давлением 120 Па, числом оборотов 1465 в мин., мощностью 0,11кВт, в комплекте с обратным клапаном и гибкими вставками	EX140-4C		Systemair	компл.	1			
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø125				м.п.	16			
	Решетка ДПУ 100			Арктос	шт.	1			
B335	Канальный вентилятор с производительностью 80 м³/ч, располагаемым давлением 120 Па, числом оборотов 1465 в мин., мощностью 0,11кВт, в комплекте с обратным клапаном и гибкими вставками	EX140-4C		Systemair	компл.	1			
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø125				м.п.	27			
	Решетка ДПУ 100			Арктос	шт.	1			
B336	Канальный вентилятор с производительностью 70 м³/ч, располагаемым давлением 120 Па, числом оборотов 1465 в мин., мощностью 0,11кВт, в комплекте с обратным клапаном и гибкими вставками	EX140-4C		Systemair	компл.	1			
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø125				м.п.	27			
	Решетка ДПУ 100			Арктос	шт.	1			
B337	Канальный вентилятор с производительностью 70 м³/ч, располагаемым давлением 120 Па, числом оборотов 1465 в мин., мощностью 0,11кВт, в комплекте с обратным клапаном и гибкими вставками	EX140-4C		Systemair	компл.	1			
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø125				м.п.	25			
	Решетка ДПУ 100			Арктос	шт.	1			
						Заказчик "ИСК ЕВРАЗИЯ" ОПМ-011/1-08			Лист
						ОБ2-1.СО			6

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерений	Количество	Масса единицы, кг	Примечание			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. №подп	B339	Радиальный вентилятор с производительностью 630 м³/ч, располагаемым давлением 290 Па, числом оборотов 1350 в мин., мощностью 0,18кВт, в комплекте с обратным клапаном и гибкими вставками	ВРАН9-3,15		Веза	компл.	1				
				Воздуховод из оцинкованной стали Ø224				м.п.	25				
				Решетка АМН-К300-200			Арктос	шт.	1				
			B340	Радиальный вентилятор с производительностью 3400 м³/ч, располагаемым давлением 420 Па, числом оборотов 1400 в мин., мощностью 0,75кВт, в комплекте с обратным клапаном и гибкими вставками	ВРАН6-4.5 с частотным регулированием		Веза	компл.	1				
				Воздуховод из оцинкованной стали Ø400				м.п.	21				
				Воздуховод из оцинкованной стали 300х200				м.п.	3				
				Решетка АМН-К 300х200			Арктос	шт.	5				
				Дроссель-клапан сеч.300х200			Воздухотехника	шт.	5				
			B341	Радиальный вентилятор с производительностью 1600 м³/ч, располагаемым давлением 400 Па, числом оборотов 1320 в мин., мощностью 0,37кВт, в комплекте с обратным клапаном и гибкими вставками	ВРАН6-4		Веза	компл.	1				
				Воздуховод из оцинкованной стали Ø200				м.п.	3				
				Воздуховод из оцинкованной стали Ø250				м.п.	3				
				Воздуховод из оцинкованной стали Ø280				м.п.	21				
				Воздуховод из оцинкованной стали 200х200				м.п.	3				
				Решетка АМН-К 200х200			Арктос	шт.	3				
				Дроссель-клапан сеч.200х200			Воздухотехника	шт.	3				
			K310	Центральный кондиционер с производительностью 4800 м³/ч, располагаемым давлением 350 Па, числом оборотов 2646 в мин., мощностью 3кВт, в комплекте с автоматикой	КЦКП-5		Веза	компл.	1				
				Воздуховод из оцинкованной стали Ø200				м.п.	3				
				Воздуховод из оцинкованной стали Ø250				м.п.	3				
				Воздуховод из оцинкованной стали Ø280				м.п.	8				
				Воздуховод из оцинкованной стали Ø400				м.п.	12				
				Воздуховод из оцинкованной стали Ø500				м.п.	4				
				Воздуховод из оцинкованной стали 300х200				м.п.	4				
									Заказчик "ИСК ЕВРАЗИЯ" ОПМ-011/1-08				Лист
									ОВ2-1.СО				7
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата								

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. №подп	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерений	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решетка АДН-К 200х200			Арктос	шт.	3		
	Решетка АДН-К 300х200			Арктос	шт.	5		
	Дроссель-клапан сеч.200х200			Воздухотехника	шт.	3		
	Дроссель-клапан сеч.300х200			Воздухотехника	шт.	5		
K309	Центральный кондиционер с производительностью 400 м³/ч, располагаемым давлением 420 Па, числом оборотов 2968 в мин., мощностью 0,75кВт, в комплекте с автоматикой	ККП		Веза	компл.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø315				м.п.	26		
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø280				м.п.	4		
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø250				м.п.	4		
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø200				м.п.	12		
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø160				м.п.	4		
	Решетка АДН 200х100			Арктос	шт.	5		
	Дроссель-клапан сеч.200х100			Воздухотехника	шт.	5		
	Шумолушитель	ГП 5-1		Воздухотехника	шт.	1		
	Наружная жалюзийная решетка 1500х1500				шт.	1		
K306	Центральный кондиционер с производительностью 1130 м³/ч, располагаемым давлением 480 Па, числом оборотов 2947 в мин., мощностью 1,1кВт, в комплекте с автоматикой	ККП		Веза	компл.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø200				м.п.	23		
	Решетка АДН 200х100			Арктос	шт.	3		
	Дроссель-клапан сеч.200х100			Воздухотехника	шт.	3		
	Шумолушитель	ГП 5-1		Воздухотехника	шт.	1		
	Наружная жалюзийная решетка 1500х1500				шт.	1		
K305	Центральный кондиционер с производительностью 880 м³/ч, располагаемым давлением 540 Па, числом оборотов 2968 в мин., мощностью 0,75кВт, в комплекте с автоматикой	ККП		Веза	компл.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø280				м.п.	31		
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø200				м.п.	4		
						Заказчик "ИСК ЕВРАЗИЯ" ОПМ-011/1-08		
						ОВ2-1.СО		
						Лист		
						8		

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерений	Количество	Масса единицы, кг	Примечание			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
			Решетка 4АПН 450х450			Арктос	шт.	2					
			Дроссель-клапан сеч.200х200			Воздухотехника	шт.	2					
			Шумолушитель	ГП 5-1		Воздухотехника	шт.	1					
			Наружная жалюзийная решетка 1500х1500				шт.	1					
		K307	Центральный кондиционер с производительностью 3434 м³/ч, располагаемым давлением 590 Па, числом оборотов 3328 в мин., мощностью 2,2кВт, в комплекте с автоматикой	КЦКП-3,15		Веза	компл.	1					
			Воздуховод из оцинкованной стали Ø560				м.п.	34					
			Воздуховод из оцинкованной стали Ø400				м.п.	12					
			Воздуховод из оцинкованной стали Ø315				м.п.	5					
			Воздуховод из оцинкованной стали Ø280				м.п.	5					
			Воздуховод из оцинкованной стали Ø250				м.п.	7					
			Воздуховод из оцинкованной стали Ø200				м.п.	10					
			Воздуховод из оцинкованной стали Ø160				м.п.	33					
			Решетка 4АПН 300х300			Арктос	шт.	5					
			Решетка 4АПН 450х450			Арктос	шт.	5					
			Решетка 4АПН 600х600			Арктос	шт.	1					
			Дроссель-клапан сеч.Ø160			Воздухотехника	шт.	7					
			Дроссель-клапан сеч.Ø200			Воздухотехника	шт.	3					
			Дроссель-клапан сеч.Ø250			Воздухотехника	шт.	1					
			Шумолушитель	ГП 5-1		Воздухотехника	шт.	1					
			Наружная жалюзийная решетка 1500х1500				шт.	1					
			B320	Радиальный вентилятор с производительностью 430 м³/ч, располагаемым давлением 300 Па, числом оборотов 1350 в мин., мощностью 0,18кВт, в комплекте с обратным клапаном и гибкими вставками	ВРАН9 - 3,15		Веза	компл.	1				
				Воздуховод из оцинкованной стали Ø200				м.п.	29				
				Решетка 4АПН 450х450			Арктос	шт.	1				
				Дроссель-клапан сеч.Ø200			Воздухотехника	шт.	1				
				Шумоглушитель	ГТК 200-900		Воздухотехника	шт.	1				
		Инв.№подп											
										Заказчик "ИСК ЕВРАЗИЯ" ОПМ-011/1-08		ОВ2-1.СО	Лист
													9
				Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата				

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. №подп	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерений	Количество	Масса единицы, кг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
B338	Радиальный вентилятор с производительностью 420 м³/ч, располагаемым давлением 290 Па, числом оборотов 1350 в мин., мощностью 0,18кВт, в комплекте с обратным клапаном и гибкими вставками	ВРАН9 - 3,15		Веза	компл.	1			
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø200				м.п.	22			
	Решетка АМН 150х100			Арктос	шт.	3			
	Дроссель-клапан сеч.150х100			Воздухотехника	шт.	3			
	Шумоглушитель	ГТК 200-900		Воздухотехника	шт.	1			
B324	Радиальный вентилятор с производительностью 530 м³/ч, располагаемым давлением 290 Па, числом оборотов 1350 в мин., мощностью 0,18кВт, в комплекте с обратным клапаном и гибкими вставками	ВРАН9 - 3,15		Веза	компл.	1			
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø200				м.п.	25			
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø160				м.п.	10			
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø100				м.п.	1			
	Решетка ДПУ 160			Арктос	шт.	4			
	Решетка ДПУ 100			Арктос	шт.	2			
	Шумоглушитель	ГТК 200-900		Воздухотехника	шт.	1			
B328	Радиальный вентилятор с производительностью 2060 м³/ч, располагаемым давлением 570 Па, числом оборотов 2820 в мин., мощностью 0,75кВт, в комплекте с обратным клапаном и гибкими вставками	ВРАН9 - 2,8		Веза	компл.	1			
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø450				м.п.	26			
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø280				м.п.	6			
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø250				м.п.	7			
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø200				м.п.	3			
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø160				м.п.	18			
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø100				м.п.	12			
	Решетка 4АПН 300х300			Арктос	шт.	3			
	Решетка 4АПН 450х450			Арктос	шт.	5			
	Решетка ДПУ 100			Арктос	шт.	1			
	Дроссель-клапан сеч.Ø160			Воздухотехника	шт.	8			
	Дроссель-клапан сеч.Ø100			Воздухотехника	шт.	1			
						Заказчик "ИСК ЕВРАЗИЯ" ОПМ-011/1-08			
						ОВ2-1.СО			
						Лист			
						10			

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерений	Количество	Масса единицы, кг	Примечание		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<div>Взам. инв. №</div> <div>Подп. и дата</div> <div>Инв. №подп</div>			Шумоглушитель	ГТК 450-900		Воздухотехника	шт.	1				
	B322	Радиальный вентилятор с производительностью 920 м³/ч, располагаемым давлением 520 Па, числом оборотов 1350 в мин., мощностью 0,18кВт, в комплекте с обратным клапаном и гибкими вставками	ВРАН9 - 3,15		Веза	компл.	1					
		Воздуховод из оцинкованной стали Ø280				м.п.	33					
		Воздуховод из оцинкованной стали Ø200				м.п.	8					
		Воздуховод из оцинкованной стали Ø160				м.п.	1					
		Воздуховод из оцинкованной стали Ø125				м.п.	1					
		Решетка 4АПН 450x450			Арктос	шт.	2					
		Решетка ДПУ 160			Арктос	шт.	1					
		Шумоглушитель	ГТК 280-900		Воздухотехника	шт.	1					
	B321	Радиальный вентилятор с производительностью 275 м³/ч, располагаемым давлением 280 Па, числом оборотов 1350 в мин., мощностью 0,18кВт, в комплекте с обратным клапаном и гибкими вставками	ВРАН9 - 3,15		Веза	компл.	1					
		Воздуховод из оцинкованной стали Ø160				м.п.	35					
		Воздуховод из оцинкованной стали Ø125				м.п.	1					
		Решетка 4АПН 300x300			Арктос	шт.	1					
		Решетка ДПУ 100			Арктос	шт.	1					
		Дроссель-клапан сеч.Ø160			Воздухотехника	шт.	1					
		Шумоглушитель	ГТК 160-900		Воздухотехника	шт.	1					
	B323	Радиальный вентилятор с производительностью 500 м³/ч, располагаемым давлением 290 Па, числом оборотов 1350 в мин., мощностью 0,18кВт, в комплекте с обратным клапаном и гибкими вставками	ВРАН9 - 3,15		Веза	компл.	1					
		Воздуховод из оцинкованной стали Ø200				м.п.	25					
		Воздуховод из оцинкованной стали Ø160				м.п.	12					
		Воздуховод из оцинкованной стали Ø100				м.п.	2					
		Решетка ДПУ 160			Арктос	шт.	2					
		Решетка ДПУ 100			Арктос	шт.	3					
		Шумоглушитель	ГТК 200-900		Воздухотехника	шт.	1					
							Заказчик "ИСК ЕВРАЗИЯ" ОПМ-011/1-08		ОВ2-1.СО		Лист	
							150808				11	
			Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата				

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. №подп	

Позиция	Наименование и техническая характеристика		Тип, марка, обозначение документа, опросного листа		Код оборудования, изделия, материала		Завод-изготовитель		Единица измерений	Количество	Масса единицы, кг	Примечание	
1	2		3		4		5		6	7	8	9	
B325	Радиальный вентилятор с производительностью 530 м³/ч, располагаемым давлением 290 Па, числом оборотов 1350 в мин., мощностью 0,18кВт, в комплекте с обратным клапаном и гибкими вставками		ВРАН9 - 3,15				Веза		компл.	1			
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø200								м.п.	25			
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø160								м.п.	11			
	Воздуховод из оцинкованной стали 200x100								м.п.	2			
	Решетка АМН 200x100						Арктос		шт.	4			
	Дроссель-клапан сеч.Ø160						Воздухотехника		шт.	4			
	Шумоглушитель		ГТК 200-900				Воздухотехника		шт.	1			
B326	Радиальный вентилятор с производительностью 200 м³/ч, располагаемым давлением 390 Па, числом оборотов 1350 в мин., мощностью 0,18кВт, в комплекте с обратным клапаном и гибкими вставками		ВРАН9 - 3,15				Веза		компл.	1			
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø160								м.п.	22			
	Решетка ДПУ 100						Арктос		шт.	1			
	Шумоглушитель		ГТК 160-900				Воздухотехника		шт.	1			
B327	Радиальный вентилятор с производительностью 240 м³/ч, располагаемым давлением 390 Па, числом оборотов 1350 в мин., мощностью 0,18кВт, в комплекте с обратным клапаном и гибкими вставками		ВРАН9 - 3,15				Веза		компл.	1			
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø160								м.п.	22			
	Решетка ДПУ 100						Арктос		шт.	1			
	Шумоглушитель		ГТК 160-900				Воздухотехника		шт.	1			
	Инфракрасный обогреватель мощностью 2000Вт, напряжением 230В (4000В), габариты 1680x290x70мм, вес 10,9кг		Elztrip EZ20				FRICO		шт.	25			
									Заказчик "ИСК ЕВРАЗИЯ" ОПМ-011/1-08		ОБ2-1.СО		Лист
									150808				12
Изм		Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата							